



IBM Personal Computer

**Om de forudinstallerede programmer
Windows 95, andre programmer
og styreprogrammer**



IBM Personal Computer

**Om de forudinstallerede programmer
Windows 95, andre programmer
og styreprogrammer**

Bemærk

Før du bruger oplysningerne i dette hæfte og de produkter, det understøtter, skal du læse de generelle oplysninger i Tillæg A, "Licensoplysninger" på side 43.

Første udgave (marts 1998)

Dette hæfte er en oversættelse af *IBM Personal Computer, About Your Software, Windows 95, Applications, and Support Software* (99J0371).

Hæftet kan indeholde henvisninger til eller oplysninger om IBM-produkter (maskiner eller programmer), -programmering eller -ydelser, som ikke er introduceret i Danmark. Sådanne henvisninger betyder ikke nødvendigvis, at IBM på et senere tidspunkt vil introducere det pågældende i Danmark.

Henvisning til IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser betyder ikke, at kun IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser kan benyttes.

Hæftet kan indeholde tekniske unøjagtigheder. Hvis der er kommentarer til materialet, bedes disse sendt til IBM Danmark A/S, der forbeholder sig ret til at benytte oplysningerne.

Ingen del af dette hæfte må på nogen måde gengives eller distribueres uden skriftlig tilladelse fra IBM.

IBM kan have patenter eller udestående patentansøgninger inden for det tekniske område, som dette hæfte dækker. De opnår ikke licens til disse patenter eller patentansøgninger ved at være i besiddelse af hæftet. Spørgsmål vedrørende licens skal stilles skriftligt til:

Director of Commercial Relations - Europa
IBM Deutschland GmbH
Schönaicher Strasse 220
D - 7030 Böblingen
Germany

© Copyright International Business Machines Corporation 1998.

All rights reserved.

© Copyright IBM Danmark A/S 1998.

Oversat af IBM Sprogcenter.

Følgende varemærker tilhører International Business Machines Corporation:

Alert on LAN	Netfinity
Global Network	OS/2
HelpCenter	PC 300
IBM	SMART Reaction
IBM Global Network	Wake on LAN

Varemærkerne Microsoft, MS-DOS, Windows og Windows NT tilhører Microsoft Corporation.

Varemærkerne Intel og LANDesk tilhører Intel Corporation.

Alle andre varemærker anerkendes.

Varemærker	iii
Om dette hæfte	vii
Kapitel 1. Oversigt over programmer	1
Forudinstallerede programmer	1
Installationsklare programmer	3
Kapitel 2. Kom godt i gang	5
Første gang du starter computeren	5
Før du starter	5
Afvikling af Windows 95-installationsprogrammet	6
Brug af IBM Velkommen	7
Brug af konfigurationsprogrammet	8
Registrér computeren	9
Betydningen af at registrere	9
Sådan registrerer du	10
Vælg pauseskærbillede	11
Få vist onlinebøger	11
Brug af AntiVirus, ConfigSafe, systemstyringsværktøjer og andre programmer	12
IBM AntiVirus til Windows 95	13
ConfigSafe til Windows 95	14
IBM's systemstyringsværktøjer	16
Sluk computeren	19
Kapitel 3. Installation af andre styresystemer	21
Kapitel 4. Geninstallation af Windows 95	23
Windows 95-cd'en	23
Krav	24
Retableringsprocessen	25
Geninstallér Windows 95	26
Installér cd-styreprogrammerne på CD-ROM Setup Boot-disketten	32
Kapitel 5. Brug af konfigurations-cd'en	37
Cd'ens faciliteter	37
Start cd'en	38

Kapitel 6. Brug af testprogrammerne	39
IBM Enhanced Diagnostic	39
PC-Doctor til Windows	41
Tillæg A. Licensoplysninger	43
Programnavn	43
Øvrige vilkår	43
Garanti	44
Andre øvrige vilkår	44

Dette hæfte er et tillæg til de øvrige brugervejledninger. Opbevar det sammen med vejledningerne, så det er lettere at finde, hvis du senere får brug for vejledning.

Hæftet indeholder generelle oplysninger om de forudinstallerede programmer og andre programmer, der leveres sammen med computeren.

Hæftet er inddelt på følgende måde:

- Kapitel 1, "Oversigt over programmer" på side 1, indeholder en oversigt over de programmer, der følger med computeren.
- Kapitel 2, "Kom godt i gang" på side 5, er en vejledning i, hvordan du kommer i gang med at bruge computeren, og uddyber nogle af funktionerne i programmerne.
- Kapitel 3, "Installation af andre styresystemer" på side 21, indeholder oplysninger om installation af andre styresystemer og styreprogrammer.
- Kapitel 4, "Geninstallation af Windows 95" på side 23, indeholder oplysninger om installation af Windows 95 ved retablering.
- Kapitel 5, "Brug af konfigurations-cd'en" på side 37, indeholder oplysninger om installation og geninstallation af de programmer, der findes på *konfigurations-cd'en*.
- Kapitel 6, "Brug af testprogrammerne" på side 39, indeholder oplysninger om testprogrammerne IBM Enhanced Diagnostic og PC-Doctor til Windows, der leveres sammen med computeren.
- Tillæg A, "Licensoplysninger" på side 43, indeholder oplysninger om licens.

Computeren leveres med Microsoft Windows 95¹, andre programmer samt test- og styreprogrammer. Nogle af programmerne er *forudinstallerede*, og andre er *klar til installation*. Der er licens til alle programmerne på de normale licensvilkår, computeren leveres under. Se desuden Tillæg A.

Forudinstallerede programmer

Ud over Windows 95 omfatter de forudinstallerede programmer følgende:

- Styreprogrammer til fabriksinstalleret udstyr.
- IBM Velkommen, der er et centralt sted, hvor du kan installere programmer leveret af IBM, registrere computeren, angive klokkeslæt og dato, konfigurere en printer, få vist onlinebøger, starte *konfigurations-cd'en* og få oplysninger om IBM-produkter og teknisk support.

Der er flere oplysninger om de forudinstallerede programmer i Kapitel 2, "Kom godt i gang" på side 5.

Vigtigt:

1. Der leveres ikke sikkerhedskopier af de forudinstallerede programmer på disketter sammen med computeren. *Konfigurations-cd'en* indeholder dog de fleste af de programmer og styreprogrammer, som IBM har forudinstalleret.

Derudover leveres Windows 95-styresystemet, der leveres af Microsoft og ikke tilpasses af IBM, på en separat cd som en sikkerhedskopi. Cd'en indeholder ikke andre af de forudinstallerede programmer. Brug cd'en *Microsoft Windows 95* (og *CD-ROM Setup Boot-disketten*) sammen med *konfigurations-cd'en*, hvis du får brug for at geninstallere styresystemet. IBM leverer ikke disketter til Windows 95-styresystemet eller de forudinstallerede programmer. Der er oplysninger om geninstallation af Windows 95 i Kapitel 4, "Geninstallation af Windows 95" på side 23.

¹ Microsoft Ægthedsbeviset er din sikkerhed for, at Windows 95 er med lovlig licens fra Microsoft Corporation.

2. Styreprogrammerne og visse andre programmer findes også på World Wide Web på adressen <http://www.pc.ibm.com/us/files.html>. Du kan måske også finde opdaterede styreprogrammer og filer på World Wide Web.
3. Harddisken er opdelt i flere FAT-formaterede afsnit. Afsnit C indeholder Windows 95 og de øvrige forudinstallerede programmer. De andre afsnit er formaterede, men indeholder ingen filer.
4. Opret følgende disketter så snart som muligt:
 - a. *IBM Enhanced Diagnostic*-disketten. Disketten, som computeren kan startes fra, kan bruges til at isolere problemer med computeren. Der er vejledning i oprettelse af disketten i Kapitel 6, "Brug af testprogrammerne" på side 39.
 - b. En sikkerhedskopi af *CD-ROM Setup Boot-disketten*, der er omtalt i punkt 1 på side 1. Brug sikkerhedskopien, hvis du skal geninstallere Windows 95. I visse tilfælde ødelægger installationsprocessen data på *CD-ROM Setup Boot-disketten*, så disketten bliver ubrugelig.

Installationsklare programmer

De installationsklare programmer findes på *konfigurations-cd'en* og på harddisken. Der findes også andre programmer end de forudinstallerede programmer på cd'en og harddisken. Du bestemmer selv, hvilke programmer du vil installere. Dette afsnit beskriver nogle af de øvrige programmer, der eventuelt er med på cd'en. Punkt 1 beskriver de installationsklare programmer, der findes på harddisken.

Bemærkninger:

1. **IBM AntiVirus, ConfigSafe, IBM's systemstyringsværktøjer og Enhanced Diagnostic** findes på harddisken og *konfigurations-cd'en*. Der er vejledning i installation af de første tre programmer fra harddisken i "Brug af konfigurationsprogrammet" på side 8. Afsnittet "Brug af AntiVirus, ConfigSafe, systemstyringsværktøjer og andre programmer" på side 12 indeholder en beskrivelse. Der er vejledning i oprettelse og start af den udvidede fejlfindingsdiskette (Enhanced Diagnostic) i Kapitel 6, "Brug af testprogrammerne" på side 39.
2. På harddisken findes det installationsklare program Internet Explorer 4.0x. Selv om Windows 95-styresystemet som standard leveres med Internet Explorer 3.02, leverer IBM Version 4.0x på skrivebordet, så du nemt kan installere opdateringen, hvis du vil. Læs en beskrivelse af dette program og en vejledning i at installere det fra skrivebordet på side 12.
3. Programmerne på *konfigurations-cd'en* kan variere, så de ikke helt svarer til oversigten nedenfor. Cd'en indeholder også tilsvarende programmer til andre styresystemer, se side 21. Kapitel 5 indeholder flere oplysninger om cd'en.

CoSession Remote

Et kommunikationsværktøj, som en IBM-tekniker eller en lokal netværksadministrator kan benytte til ekstern analyse og rettelse af fejl på computeren. Forbindelsen kan etableres via modem eller LAN-forbindelse.

**IBM Global Network
Dialer**

Med dette program kan du komme på World Wide Web via IBM Global Network. Hvis du installerer dette program, kan du også installere Netscape Navigator-browsersen.

IBM Netfinity-faciliteter

Med dette program kan du få flere oplysninger om udstyr og programmer på computeren, få vist DMI-oplysninger, indstille alarmsignaler, overvåge forskellige former for systemressourcer og styre adgangen til computeren. Hvis computeren er forbundet med et netværk, hvor Netfinity-styring er installeret, kan Netfinity-styring hente oplysninger til styring af hardwaren og overvågning af computerens aktiviteter.

PC-Doctor til Windows og PC-Doctor til Windows NT

Testværktøjer, der kan anvendes sammen med henholdsvis Windows 95 og Windows NT 4.0. Ud over at isolere hardwareproblemer kan programmerne også give oplysninger om computerens styresystem og nogle programdele. Der er vejledning i hjælpen. Se også Kapitel 6, "Brug af testprogrammerne" på side 39.

I dette kapitel kan du finde hjælp, når du skal i gang med at bruge computeren. Her kan du få at vide,

- hvad du har brug for før, og hvad der sker efter, du starter computeren første gang.
- hvordan du:
 - får adgang til oplysninger og udfører tilpasningsfunktioner fra ikonen IBM Velkommen (**Velkommen - Klik her for at starte**) på Windows 95-skrivebordet
 - installerer og får adgang til IBM AntiVirus, ConfigSafe and IBM's systemstyringsværktøjer
 - bruger onlineprogrammet til registrering af computeren hos IBM og derefter får adgang til frieksemplarerne af pause-skærbillederne
 - får vist onlinebøger
 - lukker programmerne forsvarligt.

Første gang du starter computeren

Du skal færdiggøre Windows 95-installationsproceduren, før du kan få adgang til Windows 95.

Før du starter

Før du påbegynder Windows 95-installationsproceduren, har du brug for følgende:

- Windows 95-håndbogen, der leveres sammen med computeren, hvis du får brug for flere oplysninger end dem, du finder i dette kapitel.
- Produkt-id-nummeret på Microsoft Ægthedsbeviset, der er vedhæftet omslaget på Windows 95-håndbogen.
- Eventuelle netværksoplysninger fra netværksadministratoren.
- Printerens model og den port, den anvender, hvis der er sluttet en printer direkte til computeren.

Afvikling af Windows 95-installationsprogrammet

Hvis installationsprogrammet ikke er afviklet, vil det blive vist, når du starter computeren. I programmet bliver du bedt om at foretage valg eller indtaste oplysninger. Se Windows 95-håndbogen, hvis du har brug for flere oplysninger end dem, du finder i følgende bemærkninger.

Bemærkninger:

1. Under installationsproceduren skal du bekræfte, at du accepterer licensaftalen, og når du bliver bedt om det, skal du indtaste produkt-id-nummeret fra Ægthedsbeviset. Ægthedsbeviset er vedhæftet omslaget til Windows 95-håndbogen.
2. Når installationsproceduren er færdig, og systemet er genstartet, vises Windows 95-skrivebordet med vinduet Velkommen til Windows 95 åbent. Fra vinduet Velkommen til Windows 95 kan du:
 - køre Windows 95-introduktionsprogrammet.
 - få vist, hvad der er nyt i denne version af Windows 95.
 - få oplysninger om brugen af styresystemet.
 - registrere dine Windows 95-programmer over for Microsoft (hvis du har et modem installeret).
3. Harddisken er opdelt i flere FAT-formaterede afsnit. Afsnit C indeholder Windows 95 og de øvrige forudinstallerede programmer. De andre afsnit er formaterede, men indeholder ingen filer.
4. Opret disketten *IBM Enhanced Diagnostic* og en sikkerhedskopi af *CD-ROM Setup Boot-disketten*, der er omtalt i punkt 4 på side 2 så snart som muligt.

Brug af IBM Velkommen

IBM Velkommen er et centralt sted, hvor du kan:

- installere følgende programmer, der findes på harddisken i et installationsklart format:
 - IBM AntiVirus
 - ConfigSafe
 - IBM's systemstyringsværktøjer.
- oprette en fejlfindingsdiskette, computeren kan startes fra
- registrere IBM-computeren
- udføre visse systemtilpasningsfunktioner, f.eks.:
 - angive dato og klokkeslæt
 - konfigurere en printer
 - få oplysninger om indretning af arbejdspladsen.
- få vist onlinebøger, f.eks.:
 - *Installing Options in Your Personal Computer*
 - *Understanding Your Personal Computer*
 - *Netfinity Services User's Guide*.
- starte *konfigurations-cd'en* for at installere flere programmer, f.eks. programmerne i afsnittet "Installationsklare programmer" på side 3
- få adgang til IBM Web-steder, der kan indeholde oplysninger om IBM-produkter og teknisk support, på World Wide Web, hvis computeren har forbindelse med World Wide Web. Hvis computeren ikke har forbindelse med World Wide Web, kan du få adgang til udvalgte Web-steder, der er indlæst på harddisken.

Gør følgende for at åbne og bruge IBM Velkommen:

1. Luk vinduet Velkommen til Windows 95, hvis det er åbent.
2. Dobbeltklik på ikonen **Velkommen** - **Klik her for at starte**. Du får vist Velkommen.

3. Sådan udfører du tilpasninger eller anskaffer oplysninger via IBM Velkommen:
 - a. Klik på et af emnerne i oversigten til venstre i hovedskærmbilledet:
 - Velkommen
 - Kom godt i gang
 - Onlinebibliotek
 - Systemtilpasning
 - Nyheder, opdateringer og service
 - I hovedskærmbilledet får du vist emnebaserede oplysninger.
 - b. Blad ned til, og vælg et emne i hovedskærmbilledet. Emnerne, du kan vælge, er fremhævede og understregede. Følg den vejledning, der evt. vises på skærmen.

Bemærkninger:

1. Dette kapitel indeholder flere oplysninger om udførelse af særlige tilpasninger fra IBM Velkommen.
2. Se Windows 95-håndbogen eller onlinehjælpen for at få oplysninger om brug af Microsoft Internet Explorer-værktøjslinien øverst i IBM Velkommen.

Brug af konfigurationsprogrammet

Du kan bruge konfigurationsprogrammet, der er forudinstalleret på harddisken, til at:

- installere programmerne IBM AntiVirus, ConfigSafe og IBM's systemstyringsværktøjer og oprette en fejlfindingsdiskette
- slette konfigurationsprogrammet fra harddisken
- få vist oplysningerne om IBM AntiVirus, ConfigSafe, IBM's systemstyringsværktøjer og programmet Enhanced Diagnostic.

Bemærk: På *konfigurations-cd'en* anvendes også et konfigurationsprogram. Kapitel 5 indeholder oplysninger om brugen af *konfigurations-cd'en*.

Sådan bruger du det forudinstallerede konfigurationsprogram:

1. Luk vinduet Velkommen til Windows 95, hvis det er åbent.
2. Dobbeltklik på ikonen **Velkommen - Klik her for at starte**.
3. Klik på **Kom godt i gang** i vinduet IBM Velkommen. Du får vist de tilhørende oplysninger.
4. Blad ned til, og klik på **Start installationsprogrammet** under Installation af ekstra programmer.
5. Når menuen i konfigurationsprogrammet vises, kan du klikke på en af knapperne:
 - a. **Installér programmer** for at installere IBM AntiVirus, ConfigSafe og IBM's systemstyringsværktøjer eller for at oprette disketten Enhanced Diagnostic.

“Brug af AntiVirus, ConfigSafe, systemstyringsværktøjer og andre programmer” på side 12 indeholder flere oplysninger om de tre første programmer. Der er flere oplysninger om oprettelse og brug af fejlfindingsdisketten i Kapitel 6, “Brug af testprogrammerne” på side 39.
 - b. **Slet dette hjælpeprogram fra harddisken** for at slette konfigurationsprogrammet fra harddisken.
 - c. **Læs oplysningerne om konfigurations-cd'en** for at få vist oplysninger om IBM AntiVirus, ConfigSafe, IBM's systemstyringsværktøjer eller programmet Enhanced Diagnostic.
6. Foretag de relevante valg for at udføre en tilpasning, og følg vejledningen på skærmen.

Registrér computeren

Registreringen tager kun et øjeblik. Når du har afsluttet produktregistreringen, får du mulighed for at installere en række frieksemplarer af pauseskærmbilleder til Windows.

Betydningen af at registrere

Når du registrerer computeren, får IBM bedre mulighed for at yde dig service. Når registreringsoplysningerne er modtaget, placeres de i en central database, hvor IBM-teknikere kan få adgang til dem.

Hvis du får brug for teknisk hjælp, har teknikeren allerede oplysningerne om computeren. Det betyder besparelser på telefonregningen. Herudover bliver dine bemærkninger vedrørende computeren gennemset af et hold eksperter, der er beskæftiget med kundeservice, og de bliver taget i betragtning i forbindelse med forbedringer af IBM-computere.

Sådan registrerer du

Brug produktregistreringsprogrammet til at registrere computeren. Registreringsprogrammet registrerer herefter navn, adresse, telefon- og faxnumre, e-postadresse, maskintype og -serienummer. Send derefter registreringsoplysningerne til IBM på én af følgende måder:

- Udskriv oplysningerne, og send dem derefter til IBM
- Send oplysningerne direkte til IBM, hvis computeren har et modem.

Sådan registrerer du computeren:

1. Luk vinduet **Velkommen til Windows 95**, hvis det er åbent.
2. Dobbeltklik på ikonen **Velkommen - Klik her for at starte**.
3. Klik på **Kom godt i gang** i vinduet **IBM Velkommen**. Du får vist de tilhørende oplysninger.
4. Blad ned til, og klik på **Registrering af computeren** under **IBM Produktregistrering**. Følg vejledningen på skærmen.

- eller -

1. Klik på knappen **Start**.
2. Vælg **Programmer**, og klik på **Velkommen - Klik her for at starte**.
3. Klik på **Kom godt i gang** i vinduet **IBM Velkommen**. Du får vist de tilhørende oplysninger.
4. Blad ned til, og klik på **Registrering af computeren** under **IBM Produktregistrering**. Følg vejledningen på skærmen.

Du kan også registrere computeren via World Wide Web på adressen <http://www.pc.ibm.com/register>.

Vælg pauseskærm billede

Hvis du har installeret de valgfri pauseskærm billeder under produktregistreringen, skal du gøre følgende for at få adgang til de nye pauseskærm billeder:

1. Klik på knappen **Start**.
2. Vælg **Indstillinger**.
3. Dobbeltklik på **Kontrolpanel**.
4. Dobbeltklik på **Skærm**.
5. Klik på fanen **Pauseskærm**.
6. Klik på menuen **Pauseskærm**.
7. Klik på det ønskede pauseskærm billede.
8. Angiv det antal minutter, som computeren skal være inaktiv, før pauseskærm billedet vises, i feltet **Ventetid**.
9. Klik på **OK**.

Få vist onlinebøger

Fra IBM Velkommen har du adgang til onlinebøger, f.eks. *Installing Options in Your Personal Computer*. Sådan får du vist bøgerne:

1. Luk vinduet **Velkommen til Windows 95**, hvis det er åbent.
2. Dobbeltklik på ikonen **Velkommen - Klik her for at starte**.
3. Klik på **Onlinebibliotek** i vinduet **IBM Velkommen**. Blad derefter ned til, og klik på den bog, du vil have vist.

Brug af AntiVirus, ConfigSafe, systemstyringsværktøjer og andre programmer

Dette afsnit indeholder oplysninger om IBM AntiVirus til Windows 95, ConfigSafe til Windows 95, IBM's systemstyringsværktøjer og andre programmer, der leveres sammen med computeren.

Computeren har de standardgrupper, der findes på skrivebordet i Windows 95: Denne computer, Indbakke, Papirkurv, The Internet, Rejsetaske, Online Services og The Microsoft Network. Desuden medfølger de Windows 95-standardprogrammer, du har adgang til, når du vælger Programmer under menuen Start: Tilbehør, Start, MS-DOS-prompt, Windows Stifinder m.fl. Se Windows 95-håndbogen eller onlinehjælpen for at få oplysninger om programmerne i disse grupper.

På skrivebordet findes desuden et ekstra program, som IBM stiller til rådighed. Internet Explorer 4.0x er en opdateret installationsklar version af Internet Explorer. Dette program er et værktøj, der gør det nemt at navigere og finde oplysninger på firmaets intranet eller på World Wide Web. Bemærk, at Microsoft leverer Internet Explorer 3.02 sammen med Windows 95-styresystemet, der er forudinstalleret på computeren. IBM leverer Internet Explorer 4.0x i et installationsklart format på harddisken, så du nemt kan installere det fra skrivebordet.

Hvis du vil installere Internet Explorer 4.0x, skal du dobbeltklikke på ikonen **IE4 Setup** på skrivebordet. Følg vejledningen på skærmen. Når du installerer Version 4.0x, vises en kanalvælger i højre side af skærbilledet.

Bemærk: Du skal være sluttet til firmaets intranet eller til World Wide Web eller begge dele for at kunne benytte Internet Explorer. Der er oplysninger om tilslutning til World Wide Web samt flere oplysninger om værktøjet Internet Explorer i Windows 95-håndbogen, der leveres sammen med computeren.

Der findes flere programmer på *konfigurations-cd'en*. Se Kapitel 5, "Brug af konfigurations-cd'en" på side 37. Testprogrammer beskrives i Kapitel 6, "Brug af testprogrammerne" på side 39.

IBM AntiVirus til Windows 95

IBM AntiVirus til Windows 95 er et komplet antivirusprogram, som sporer og fjerner virus fra computeren. Sådan installerer du programmet IBM AntiVirus:

1. Luk vinduet Velkommen til Windows 95, hvis det er åbent.
2. Dobbeltklik på ikonen **Velkommen - Klik her for at starte**.
3. Klik på **Kom godt i gang** i vinduet IBM Velkommen. Du får vist de tilhørende oplysninger.
4. Blad ned til, og klik på **Start installationsprogrammet** under Installation af ekstra programmer.
5. Klik på knappen **Installér programmer**, når menuen i konfigurationsprogrammet vises. Klik på **IBM AntiVirus** i vinduet Installation af programmer for at fremhæve det.
6. Klik på knappen **Tilføj** for at flytte programmet til oversigten til højre, og klik derefter på knappen **Installér**.

Gør følgende, hvis du vil tilpasse eller have vist programmets aktive indstillinger, efter det er installeret:

1. Klik på knappen **Start**.
2. Vælg **Programmer** og **AntiVirus**, og klik derefter på **IBM AntiVirus**.
3. Klik på **Setup** på menulinien i vinduet IBM AntiVirus for Windows 95 og derefter på **Automated check** på menuen.
4. Gennemse indstillingerne, eller foretag ændringer.
5. Klik på knappen **Check options** for at angive, hvordan viruskontrollen skal udføres, f.eks. som kontrol af enheder eller biblioteker. Når du er færdig, skal du klikke på **OK** for at forlade vinduet.
6. Tryk på knappen **Gem indstillinger**, hvis du har foretaget ændringer og vil gemme dem.

Der er hjælp i onlinedokumentationen. Klik på knappen **Start** for at få adgang til dokumentationen. Vælg derefter **Programmer, AntiVirus**.

ConfigSafe til Windows 95

Programmet ConfigSafe til Windows er et omfattende Windows 95-værktøj til sporing og retablering af konfigurationer. Det indeholder funktioner, der gør det lettere at retablere systemet, hvis skrivebordet bliver beskadiget, ubrugeligt eller ikke kan startes.

ConfigSafe-programmet omfatter:

- Menustyret, grafisk brugergrænseflade.
- Snapshot-funktion, som automatisk optager og gemmer konfigurationsoplysninger. Oplysningerne omfatter systemfiler, hardwarekonfiguration, filversioner, netværksforbindelser og registrering.
- Funktion til genindlæsning af konfiguration, der kan bruges til at genindlæse systemet med en tidligere konfiguration eller den fabriksinstallerede konfiguration på få sekunder.
- UNDO-funktion, som du kan bruge til at fortryde de sidst genindlæste ændringer og vende tilbage til den foregående konfiguration.
- SOS, der er en DOS-genindlæsningsfunktion, som du kan bruge til at genindlæse systemet, hvis du ikke kan få adgang til Windows 95-skrivebordet.
- Automatisk sporing af de ændringer, der bevidst eller ubevidst foretages i den grundlæggende systemkonfiguration.
- Rapporteringsfunktion, som kan bruges til at oprette og derefter vise eller udskrive øjeblikkelige rapporter om ændringer i systemkonfigurationen. Rapporterne kan f.eks. vise en oversigt over ændringer, der er foretaget inden for den sidste uge eller tilbage fra den fabriksinstallerede konfiguration.

Disse rapporter kan være nyttige ved fejlfinding på systemet, eller de kan vises eller faxes til teknikere ved afhjælpning af problemer.

- Mulighed for at arbejde sammen med andre programmer, f.eks. CoSession Remote, når du har brug for ekstern hjælp.
- Automatisk udførelse af tidskrævende opgaver, f.eks. sikkerhedskopiering af konfigurationsoplysninger og dataindsamling.
- Mulighed for at optage aktuelle systemindstillinger på en enkelt måde (ved blot at pege og klikke), inden du foretager ændringer i hardware eller software. Herved opnår du en hurtig retablering, hvis der skulle opstå problemer, når du har udført ændringerne.
- Funktioner, der kan tilpasses individuelle behov.

ConfigSafe er et værdifuldt værktøj til fejlfinding, især hvis der opstår problemer, efter at du har installeret et nyt program eller en ny adapter. Brug ConfigSafe til at tage et snapshot af den aktuelle konfiguration, før du ændrer systemets konfiguration. Det gør det nemt at vende tilbage til denne konfiguration, hvis computeren ikke kan bruges pga. ændringerne i konfigurationsfilerne.

Hvis du ikke selv kan løse problemet og har brug for hjælp fra en IBM-tekniker, kan du bruge ConfigSafe til at generere en rapport med de seneste ændringer i konfigurationen, før du ringer til IBM HelpCenter. IBM-teknikeren kan bruge oplysningerne i rapporten til at hjælpe dig med at løse problemet.

Sådan installerer du programmet ConfigSafe:

1. Luk vinduet **Velkommen til Windows 95**, hvis det er åbent.
2. Dobbeltklik på ikonen **Velkommen - Klik her for at starte**.
3. Klik på **Kom godt i gang** i vinduet **IBM Velkommen**. Du får vist de tilhørende oplysninger.
4. Blad ned til, og klik på **Start installationsprogrammet** under **Installation af ekstra programmer**.
5. Klik på knappen **Installér programmer**, når menuen i konfigurationsprogrammet vises. Klik på **ConfigSafe** i vinduet **Installation af programmer** for at fremhæve det.
6. Klik på knappen **Tilføj** for at flytte programmet til oversigten til højre, og klik derefter på knappen **Installér**.

Gør følgende for at få adgang til programmet, når det er installeret:

1. Klik på knappen **Start**.
2. Vælg **Programmer** og **ConfigSafe**, og klik derefter på **CONFIG-SAFE**.

Der er vejledning i onlinehjælpen. Klik på knappen **Start** for at få adgang til onlinedokumentationen. Vælg derefter **Programmer** og **ConfigSafe**.

IBM's systemstyringsværktøjer

IBM's systemstyringsværktøjer består af følgende komponenter:

- DMI (Desktop Management Interface) Service Provider 2.0
- DM (Desktop Management) BIOS 2.0 Instrumentation
- IBM PC System Monitor Instrumentation
- IBM AssetCare
- IBM Alert on LAN
- IBM SMART Reaction Client
- Intel LANDesk Client Manager 3.1.

Når du installerer IBM-systemstyringsværktøjerne, installeres alle komponenterne. Du kan imidlertid angive, om Intel LANDesk Client Manager og IBM SMART Reaction Client skal installeres.

Bemærk: IBM Alert on LAN kræver hardwareunderstøttelse. Denne understøttelse findes kun på visse computermodeller.

Komponenter i IBM's systemstyringsværktøjer

I det følgende beskrives komponenterne i IBM's systemstyringsværktøjer:

DMI Service Provider 2.0 er et program, der samler og styrer oplysninger om software- og hardwareprodukter på enkeltstående computere eller computere i et netværk. Oplysningerne om de komponenter, der er DMI-kompatible, registreres hos DMI Service Provider, og oplysningerne gemmes i en MIF-database (Management Information Format). DMI Service Provider håndterer forespørgsler og forskellige kommandoer fra systemstyringsprogrammer, f.eks. Intel LANDesk Client Manager, henter oplysninger fra MIF-databasen el-

ler sender forespørgsler til DMI-kompatible produkter. Hjælpedokumentationen er indbygget i DMI-fremviserens hjælp.

DM BIOS 2.0 Instrumentation indsamler hardwareoplysninger, som normalt er vanskelige at få adgang til, når computeren er aktiv. DM BIOS Instrumentation indhenter oplysninger fra computerens BIOS, hvorefter det er muligt at få vist oplysningerne i DMI-fremviseren. De hardwareoplysninger, der indhentes, er f.eks. hukommelseskonfiguration, cachestørrelse, USB-understøttelse, produktnumre, systemets serienummer, BIOS-version, oplysninger om mikroprocessoren og oplysninger om systemets porte.

IBM PC System Monitor Instrumentation overvåger systemkortets temperatur, spændingen i systemet og ventilatorens hastighed. Det registrerer også, om computerens dæksel er fjernet. Data rapporteres til DMI Service Provider og kan vises i DMI-fremviseren eller via DMI-kompatible systemstyringsprogrammer. Systemstyringsprogrammer, f.eks. IBM Netfinity-faciliteter eller Intel LANDesk Client Manager, kan bruges til at advare brugeren eller systemadministratoren, hvis der opstår et problem.

IBM AssetCare er et program, der konfigurerer og retablerer data fra området Enhanced Asset Information på computeren. Området Enhanced Asset Information er en EEPROM, som indeholder muligheder for sporing af komponenter og registrering af tyveri. IBM AssetCare gør det muligt at indhente oplysninger om leasing, garanti, brugeren og systemet samt oplysninger om vigtige systemkomponenters serienumre. Du kan også bruge IBM AssetCare til at oprette personlige datafelter, som vha. DMI-kompatible netværksstyringsprogrammer giver mulighed for at angive egne oplysninger. IBM AssetCare kan udsende DMI-kompatible advarsler, når det registrerer konfigurationsændringer. Desuden kan du bruge en trådløs radiofrekvensmodtager til at få adgang til oplysninger om computeren fra IBM AssetCare.

IBM Alert on LAN konfigurerer og overvåger den Alert on LAN-hardware, der leveres sammen med visse computermodeller. IBM Alert on LAN kan bruges til at gøre LAN-administratoren opmærksom på eventuelle POST-fejl (Power-On Self-Test), problemer med styresystemet, driftsproblemer, f.eks. høje systemtemperaturer og

svingninger i spændingen til systemet, og visse sikkerhedsmæssige problemer, f.eks. forsøg på åbning af computeren. Ligesom Wake on LAN fungerer IBM Alert on LAN, selv om computeren er slukket. Systemadministratorer kan overvåge IBM Alert on LAN vha. systemstyringsprogrammer, f.eks. IBM Netfinity-styring 5.2 eller Intel LANDesk Client Manager Administrator 3.3. Der er flere oplysninger om IBM Alert on LAN på adressen <http://www.pc.ibm.com/us/desktop/alertonlan> på Internettet.

IBM SMART Reaction Client er et program, der er designet til at beskytte data på computere med SMART-harddiske (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology). SMART overvåger harddiskens status og genererer PFA-advarsler (Predictive Failure Analysis), hvis der findes mulige fejl på harddisken. IBM SMART Reaction Client opfanger disse advarsler og konverterer dem til brugbare svar. Der vises f.eks. en meddelelse på skærmen på klientarbejdsstationen, eller der sendes advarsler til relevante personer, om at der på en bestemt arbejdsstation findes en harddisk, som måske indeholder fejl. IBM SMART Reaction Client har et fuldt funktionsdygtigt program til sikkerhedskopiering og retablering samt et program til afspejling, som kan bruges til dynamisk afspejling af op til 64 foldere til en anden harddisk. Når kildefilerne gemmes, opdateres spejlbilledfilerne automatisk, så de indeholder de samme data. IBM SMART Reaction Client indeholder også et planlægningsprogram, der kan bruges til at planlægge sikkerhedskopiering, retablering og afspejling. IBM SMART Reaction Manager skal installeres og udføres på mindst én netværkscomputer, før IBM SMART Reaction Client kan installeres på en klientarbejdsstation. IBM SMART Reaction Manager og hele dokumentationen til IBM SMART Reaction-programmet (klient og manager) findes på adressen <http://www.pc.ibm.com/us/desktop/sr/> på World Wide Web.

Intel LANDesk Client Manager 3.1 er et program, som indeholder en grafisk brugergrænseflade, der giver adgang til alle komponenterne i IBM's systemstyringsværktøjer. LANDesk Client Manager indeholder også et fejlfindingsprogram til selvhjælp, herunder en pc-sundhedsmåler og en mekanisme til at sende advarsler om mulige problemer. Programmet undersøger automatisk hukommelsen og andet hardware for at registrere mulige fejltilstande, og det tager regelmæssige snapshots af vigtige konfigurationsfiler, så systemet al-

tid kan genoprettes efter ændringer. Du kan bruge LANDesk Client Manager til at styre én computer, men programmet kan også bruges sammen med Intel LANDesk Client Manager Administrator, så en netværksadministrator kan overvåge flere computere eksternt. Der er flere oplysninger om LANDesk Client Manager Administrator på adressen <http://www.pc.ibm.com/us/cdt/> på World Wide Web.

Installér IBM's systemstyringsværktøjer

Sådan installerer du IBM's systemstyringsværktøjer:

1. Luk vinduet Velkommen til Windows 95, hvis det er åbent.
2. Dobbeltklik på ikonen **Velkommen - Klik her for at starte**.
3. Klik på **Kom godt i gang** i vinduet IBM Velkommen. Du får vist de tilhørende oplysninger.
4. Blad ned til, og klik på **Start installationsprogrammet** under Installation af ekstra programmer.
5. Klik på knappen **Installér programmer**, når menuen i konfigurationsprogrammet vises. Klik på **IBM ClientCare Setup** i vinduet Installation af programmer for at fremhæve det.
6. Klik på knappen **Tilføj** for at flytte programmet til oversigten til højre, og klik derefter på knappen **Installér**.

Sådan får du adgang til IBM's systemstyringsværktøjer, når de er installeret:

1. Klik på knappen **Start**.
2. Vælg **Programmer** og **IBM ClientCare Setup**, og klik derefter på det, du vil vælge.

Klik på knappen **Start** for at få onlinehjælp. Vælg **Programmer** og **IBM ClientCare Setup**. Der er indbygget støttedokumentation i menupunkterne DMI og MIF Browser på menuen til højre i skærmbillede.

Sluk computeren

Du skal altid anvende afslutningsproceduren, før du slukker for computeren, for at undgå tab af data, der ikke er gemt, eller beskadigelse af programmerne.

Sådan slukker du for computeren:

1. Gem de data, du arbejder med.
2. Luk alle åbne programmer.
3. Klik på knappen **Start**.
4. Klik på **Luk computeren** og derefter på **Ja** for at bekræfte kommandoen.

Næste gang, du tænder for computeren, genindlæser Windows 95 alle de vinduer, der var åbne, da du slukkede den.

Kapitel 3. Installation af andre styresystemer

Hvis du skal installere eller geninstallere Windows NT Workstation 3.51 eller 4.0, Windows 95 eller OS/2, har du muligvis brug for programmer eller styreprogrammer. På *konfigurations-cd'en* findes hardwarebaserede hjælpeprogrammer. Hvis du støder på problemer med styreprogrammer, du installerer fra *konfigurations-cd'en*, kan du hente opdaterede styreprogrammer på World Wide Web på adressen <http://www.pc.ibm.com/us/files.html>. På adressen <http://www.adaptec.com> på World Wide Web kan du hente SCO Unix-styreprogramunderstøttelse.

Inden du installerer ét af styresystemerne, skal du sørge for at anskaffe de seneste opdateringer. Opdateringer får du ved at kontakte producenten af styresystemet eller se producentens Web-sted, hvis et sådant er tilgængeligt.

Følg vejledningen i dokumentationen, der leveres sammen med styresystemet og evt. opdateringer, når du installerer et styresystem. Følg derefter vejledningen i Kapitel 5, "Brug af konfigurations-cd'en" på side 37, når du installerer styreprogrammet.

Der er vejledning i geninstallation af Windows 95 fra cd'en *Microsoft Windows 95*, der leveres sammen med computeren, i Kapitel 4, "Geninstallation af Windows 95" på side 23.

Vigtigt!

Installation af separat købt Windows 95-pakke

Hvis du installerer Windows 95 på computeren fra en pakke, du har købt separat, skal du følge IBM's konfigurationsvejledning på World Wide Web samt den installationsvejledning, der leveres sammen med den separat købte Windows 95-pakke. Den særlige konfigurationsproces, som denne computer kræver, hjælper til at undgå ressourcemenfald i Enhedshåndtering i Windows 95. Slå op på adressen <http://www3.pc.ibm.com/support?page=IBM+PC> for at få vist konfigurationsvejledningen. Klik på **Hints and tips**, og klik derefter på **IBM PC 300PL and PC 300GL – Installing retail Windows 95 (Type 6862, 6892, 6275, and 6285)**.

Brug oplysningerne i dette kapitel, hvis der opstår et problem, og du skal geninstallere Windows 95.

Windows 95-cd'en

Vigtigt!

Programmet på *Microsoft Windows 95-cd'en* (retableringsprogrammet) må *kun* anvendes til retablering af Windows 95 på en IBM-computer, der oprindeligt er leveret med Windows 95 forudinstalleret.

Microsoft Windows 95-cd'en og *CD-ROM Setup Boot-disketten* leveres sammen med computeren, for at du kan geninstallere Windows 95 i tilfælde af fejl på harddisken eller beskadigelse af Windows 95-filerne.

Bemærk: Opret en sikkerhedskopi af *CD-ROM Setup Boot-disketten*, der leveres sammen med Windows 95-dokumentationen, hvis du ikke allerede har gjort det, og benyt kopien for at undgå, at den oprindelige diskette ødelægges. I visse tilfælde ødelægger installationsprocessen data på *CD-ROM Setup Boot-disketten*, så disketten bliver ubrugelig.

Når du geninstallerer Windows 95 fra cd'en *Microsoft Windows 95*, er indholdet lidt anderledes end i den Windows 95-version, der er forudinstalleret ved leveringen.

Når du har geninstalleret Windows 95, kan du bruge *konfigurations-cd'en* til at installere programmer og styreprogrammer, hvis det er nødvendigt. Der er flere oplysninger i Kapitel 5, "Brug af konfigurations-cd'en" på side 37 og i cd-oversigten på *konfigurations-cd'en*. Hvis du støder på problemer med styreprogrammer, du installerer fra *konfigurations-cd'en*, kan du hente opdaterede styreprogrammer på World Wide Web på adressen <http://www.pc.ibm.com/us/files.html>.

Krav

Du skal bruge følgende for at kunne geninstallere Windows 95 på en harddisk vha. Windows 95-cd'en:

- Et cd-drev
- Diskettedrev A som det drev, systemet starter fra
- Cd'en *Microsoft Windows 95*
- Sikkerhedskopien af *CD-ROM Setup Boot-disketten* (se bemærkningen på side 23).

Desuden skal det rette cd-styreprogram (cd-driver) findes på eller være kopieret til *CD-ROM Setup Boot-disketten*, når du begynder installationen af Windows 95 (trin 6 på side 29). Det kan være:

- Et styreprogram (driver), der findes på *CD-ROM Setup Boot-disketten*. Disketten omfatter styreprogrammer til et internt IBM IDE-cd-drev, et IBM SCSI-cd-drev med en Adaptec 2940 eller 3940 PCI SCSI-adapter og et eksternt Disctec Roadrunner-cd-drev til parallel port (kun på den amerikanske version af cd'en).
- Et styreprogram, som retableringsprogrammet finder opført i CONFIG.SYS-filen på harddisken og kopierer fra harddisken til *CD-ROM Setup Boot-disketten*. Hvis styreprogrammet ikke allerede er opført i CONFIG.SYS-filen og installeret på harddisken, kan du installere det som beskrevet i afsnittet "Metode 2 - Installer cd-styreprogrammet på harddisken" på side 34.
- Et styreprogram, som du permanent føjer til *CD-ROM Setup Boot-disketten* som beskrevet i afsnittet "Metode 1 - Føj cd-styreprogrammet til CD-ROM Setup Boot-disketten" på side 33.

Retableringsprocessen

Vigtigt!

Hvis retableringsprogrammet af en eller anden grund stoppes eller annulleres, før det er udført, skal du, før du genstarter programmet, skrive **CLEAN** på en kommandolinie på A-drevet for at starte *CD-ROM Setup Boot-disketten* forfra. Herefter kan du genstarte programmet.

Hvis du vil aktivere understøttelse af FAT 32-filsystemet, skal du gennemføre følgende trin, før du starter geninstallationen af Windows 95. Hvis du ikke vil aktivere understøttelse af FAT 32, skal du springe de følgende trin over og fortsætte med næste afsnit. "Geninstallerer Windows 95" på side 26.

Hvis du aktiverer understøttelse af FAT 32-filsystemet, inddeles og formateres hele harddisken, og alle programmer og data på harddisken slettes. Hvis det er muligt, skal du sikkerhedskopiere alle programmer og data, før du inddeler og formaterer harddisken og geninstallerer Windows 95. Når du har geninstalleret Windows 95, skal du geninstallere evt. programmer og styreprogrammer, der før var installeret. Vælg **Start**, **Indstillinger**, **Kontrolpanel** og **System**. Vælg derefter fanen **Enhedshåndtering** og **Andre** for at se, hvad der ikke blev installeret.

Sådan aktiverer du FAT 32-understøttelse:

1. Sæt *CD-ROM Setup Boot-disketten* i diskettedrevet.
2. Tænd for eller genstart computeren. Retableringsprogrammet starter automatisk.
3. Tryk på **skiftetasten+F5** på det første skærmbillede. Du kommer til en kommandolinie på A-drevet.
4. Skriv **CLS**, og tryk på **Enter** for at rydde skærmen.
5. Skriv **FDISK** på kommandolinien på A-drevet og derefter **Y** for at aktivere understøttelse af store diske. Du får vist et skærmbillede med FDISK-funktioner. Alle logiske drev og DOS-afsnit

skal slettes og nye oprettes for at aktivere understøttelse af FAT 32. Vælg den relevante funktion.

6. Når proceduren er afsluttet, skal du genstarte disketten ved at trykke på **Ctrl+Alt+Delete**, eller slukke og genstarte computeren.
7. Fortsæt til næste afsnit (Geninstallér Windows 95). Vælg **Opdel ikke harddisken**, når du kommer til trin 5 på side 27, Angiv opdeling og formatering af harddisken.

Geninstallér Windows 95

Sådan geninstallerer du Windows 95:

1. Sæt *CD-ROM Setup Boot-disketten* i diskettedrevet.
2. Tænd for eller genstart computeren. Retableringsprogrammet starter automatisk.
3. Vælg samme sprog som på den *Microsoft Windows 95-cd*, du bruger til at geninstallere Windows 95, på det første skærmbillede. I nogle tilfælde vises vejledningen og meddelelserne ved geninstallation af Windows 95 på det sprog, i andre tilfælde vises de på amerikansk. Vælg **More languages** for at få vist flere sprog.

Bemærk: Kontrollér, at det sprog, du vælger, er det samme som sproget på *Microsoft Windows 95-cd'en*. Hvis du vælger et andet sprog, kan retableringsprogrammet muligvis ikke finde de nødvendige filer på cd'en.

4. Vælg en af følgende funktioner på skærmbilledet Konfiguration af CD-drev:

- **1. Lad retableringsprogrammet finde CD-driveren**

Harddisken skal være inddelt og formateret, og cd-styreprogrammet (cd-driveren) skal være installeret på harddisken og opført i CONFIG.SYS-filen på harddisken, for at denne funktion kan fungere. Retableringsprogrammet forsøger at finde et cd-styreprogram, f.eks. IBMCDROM.SYS eller IBMIDECD.SYS, i CONFIG.SYS-filen på harddisken.

Hvis retableringsprogrammet finder et cd-styreprogram opført i CONFIG.SYS-filen, finder det styreprogrammet på

harddisken, kopierer det til *CD-ROM Setup Boot-disketten* og kalder det LOADSOFT.SYS.

Bemærk: Du skal ikke bruge denne funktion, hvis cd-drevet skal bruge mere end et styreprogram, f.eks. styreprogrammer, der er knyttet til parallelle porte eller SCSI-kæder. I dette tilfælde skal du føje styreprogrammerne til disketten som beskrevet i afsnittet "Metode 1 - Føj cd-styreprogrammet til CD-ROM Setup Boot-disketten" på side 33.

Hvis retableringsprogrammet ikke kan finde et cd-styreprogram, der er opført i CONFIG.SYS-filen, bliver du bedt om at trykke på Enter for at fortsætte. Derefter vises skærbilledet CD-drivere. Dette skærbillede vises også, når du vælger **2. Vælg en CD-driver på listen**.

- **2. Vælg en CD-driver på listen**

På dette skærbillede vises de cd-styreprogrammer, der findes på *CD-ROM Setup Boot-disketten*. På skærbilledet kan der også vælges brugertilføjede cd-styreprogrammer.

Hvis du har et internt IBM IDE-cd-drev, et IBM SCSI-cd-drev med en Adaptec 2940 eller 3940 PCI SCSI-adapter eller et eksternt Disctec Roadrunner-cd-drev til parallel port (kun hvis du anvender en amerikansk cd), kan du vælge et af disse cd-styreprogrammer.

Hvis ingen af styreprogrammerne på listen fungerer sammen med cd-drevet, og du ikke kan anvende metode 1, skal du føje det rette styreprogram permanent til disketten som beskrevet i afsnittet "Metode 1 - Føj cd-styreprogrammet til CD-ROM Setup Boot-disketten" på side 33. Vælg

3. Brugertilføjet CD-driver på skærbilledet CD-drivere, når du har føjet styreprogrammet til disketten.

5. Angiv opdeling og formatering af harddisken

Du kan geninstallere Windows 95 på en hvilken som helst af følgende måder:

- Inddel og formatér hele harddisken, og installér derefter Windows 95 på drev C.

- Formatér kun drev C (afsnit C), og installér derefter Windows 95 på drev C.
- Installér Windows 95 på drev C uden at formatere noget af harddisken.

Bemærk: Du kan *kun* installere Windows 95 igen uden at formatere drev C, hvis versionsnummeret for den eksisterende Windows 95-version er det samme som versionsnummeret for den Windows 95-version, der geninstalleres fra cd'en *Microsoft Windows 95*. Forsøg ikke at installere Windows 95 hen over de forudinstallerede programmer. Du skal først formatere C-afsnittet.

Vælg en af følgende muligheder på skærbilledet Diskopdeling og formatering:

- **1. Opdel og formatér harddisken**

Hvis du vælger denne funktion, inddeles og formateres hele harddisken, og evt. programmer og data på harddisken slettes. Hvis det er muligt, skal du sikkerhedskopiere alle programmer og data, før du inddeler og formaterer harddisken og geninstallerer Windows 95. Når du har geninstalleret Windows 95, skal du geninstallere evt. programmer og styreprogrammer, der før var installeret. Vælg **Start**, **Indstillinger**, **Kontrolpanel** og **System**. Vælg derefter fanen **Enhedshåndtering** og **Andre** for at se, hvad der ikke blev installeret.

Du kan inddele harddisken i flere afsnit hvert på maksimalt 2.000 MB (drev C, drev D osv. til drev L). Hvis harddisken ikke er større end 2.000 MB, kan du inddele hele harddisken som ét afsnit (kun drev C).

Når du vælger denne funktion, får du vist skærbilledet Afsnitsstørrelse og bliver bedt om at angive hvert afsnits størrelse. Den plads på harddisken, der er ledig til inddeling, vises som XXXX MB. Du skal angive minimum 1.000 MB til drev C for at kunne installere Windows 95 korrekt. Hvis du trykker på **Enter** uden at angive noget, inddeles og formateres hele disken som drev C, så længe harddiskens kapacitet ikke overstiger 2.000 MB.

Du kan angive en hvilken som helst størrelse for hvert afsnit bortset fra C. Ingen af afsnittene kan være større end 2.000 MB. Eventuel uangivet plads bruges til det sidste afsnit, så længe det ikke er mere end 2.000 MB.

- **2. Opdel ikke harddisken**

Vha. denne funktion kan du geninstallere Windows 95 uden at ændre inddelingen af harddisken. Hvis du vælger denne funktion senere i retableringsprocessen, skal du angive, om drev C skal formateres, inden Windows 95 geninstalleres. Hvis harddisken har mere end ét afsnit, er det kun drev C (afsnit C), der påvirkes.

Bemærk: Du kan *kun* installere Windows 95 igen uden at formatere drev C, hvis versionsnummeret for den eksisterende Windows 95-version er det samme som versionsnummeret for den Windows 95-version, der geninstalleres fra cd'en *Microsoft Windows 95*. Forsøg ikke at installere Windows 95 oven på de forudinstallerede programmer. Du skal først formatere C-afsnittet.

6. Geninstallér Windows 95.

Når du har markeret dine valg, vises følgende meddelelse:

Genstart computeren for at installere Windows 95.

Sådan geninstallerer du Windows 95:

- a. Sæt *CD-ROM Setup Boot-disketten* i diskettedrevet.
- b. Sæt cd'en *Microsoft Windows 95* i cd-drevet.
- c. Genstart computeren ved at trykke på **Ctrl+Alt+Delete**.
- d. Tryk på **Y** for at acceptere IBM's licensaftale, eller tryk på **N** for at afslutte retableringsprogrammet. Tryk *ikke* på **Enter**, når du har valgt.
- e. Hvis du har valgt **1. Opdel og formatér harddisken** på skærbilledet Diskopdeling og formatering, skal du springe trin 6f på side 30 over og fortsætte med trin 6g på side 30.

- f. Hvis du har valgt **2. Opdel og formatér harddisken** på skærbilledet Diskopdeling og formatering, skal du vælge ét af følgende. Tryk *ikke* på **Enter**, når du har valgt.
- C Hvis du trykker på **C** på formaterings-skærbilledet, slettes alle programmer og data på drev C (C-afsnittet), og drev C formateres.
 - N Hvis du trykker på **N** på formaterings-skærbilledet, formateres drev C ikke, og Windows 95 geninstalleres oven på den eksisterende version af Windows 95. Programmer og data, der ikke er en del af Windows 95-installationen på harddisken, påvirkes ikke. Denne funktion fungerer *kun*, hvis versionsnummeret for den eksisterende Windows 95-version er det samme som versionsnummeret for den Windows 95-version, der geninstalleres fra cd'en *Microsoft Windows 95*.
- Bemærk:* Hvis du vælger denne funktion, ødelægger installationsprocessen data på *CD-ROM Setup Boot-disketten*, så disketten bliver ubrugelig. Kontrollér, at du bruger en sikkerhedskopi af *CD-ROM Setup Boot-disketten*, inden du fortsætter.

Spring trin 6g over, og fortsæt med trin 6h på side 31.

- g. Hvis du har valgt **1. Opdel og formatér harddisken** på skærbilledet Diskopdeling og formatering (se side 28), skal du vælge ét af følgende. Tryk *ikke* på **Enter**, når du har valgt.
- C Hvis du trykker på **C**, inddeles og formateres harddisken, som du har angivet.
 - N Hvis du trykker på **N**, bliver harddisken ikke inddelt og formateret. Retableringsprogrammet afsluttes, og kommandolinien på A-drevet vises.

- h. Kontrollér, at cd'en *Microsoft Windows 95* er i cd-drevet, og tryk på **Y** for at fortsætte.

Bemærk: Hvis du har haft åbnet cd-drevet, skal du, når du lukker det igen, vente, til drevet har registreret, at der er en cd i drevet, før du trykker på **Y**. Hvis meddelelsen

CDR101: Not ready reading drive X

vises, skal du trykke på **R** (Retry), indtil drevet registrerer cd'en.

- i. Klik på **Fortsæt**. Angiv dit valg eller de oplysninger, du bliver bedt om, og følg vejledningen i hvert Windows 95-installationsvindue. Acceptér Microsoft-licensaftalen, og angiv produkt-id-nummeret fra Microsoft Ægthedsbeviset, når du bliver bedt om det. Ægthedsbeviset er vedhæftet omslaget på Windows 95-håndbogen.
- j. Tag *CD-ROM Setup Boot-disketten* ud af diskettedrevet, når du bliver bedt om det, og klik på **Udfør** for at genstarte computeren og begynde hardwarekonfigurationen. Følg vejledningen under konfigurationen af hardwaren.
- k. Klik på **OK**, når hardwarekonfigurationen er udført, for at genstarte Windows 95.
- l. Du får vist et Windows 95-installationsskærm billede. Hvis du vil installere Internet Explorer 4.0x og dets aktuelle skrivebord, skal du klikke på **Next**. Klik på knappen **Start**, hvis du ikke vil installere Internet Explorer 4.0x. Klik derefter på **Luk computeren, Genstarte computeren og Ja**.
- m. Tag cd'en ud af cd-drevet.
- n. Installér de relevante styreprogrammer eller andre programmer fra *konfigurations-cd'en*, hvis det er nødvendigt. Der er flere oplysninger i Kapitel 5, "Brug af konfigurations-cd'en" på side 37. Hvis du vil have en oversigt over, hvilke styreprogrammer der ikke blev installeret, skal du klikke på knappen **Start**. Klik derefter på **Indstillinger og Kontrolpanel**. Klik på **System** i kontrolpanelet og på fanen **Enheds-håndtering**. Klik derefter på tegnet + ved siden af oversigten **Andre enheder**. Du får vist en oversigt over enheder,

der ikke er installeret styreprogrammer til. Nogle af disse styreprogrammer kan installeres direkte fra *konfigurations-cd'en*, andre kræver, at du først opretter en diskette.

- o. Installér USB-styreprogrammerne (Universal Serial Bus) fra *konfigurations-cd'en*. Vælg **Windows 95 USB Setup Utility** blandt programmerne, der kan installeres, på *konfigurations-cd'en*. Der er vejledning i start af cd'en på side 38.

Bemærk: Du skal ikke installere USB-styreprogrammerne fra cd'en *Microsoft Windows 95*.

Installér cd-styreprogrammerne på CD-ROM Setup Boot-disketten

Brug oplysningerne i dette afsnit, hvis:

- Retableringsprogrammet ikke kan finde styreprogrammet til det cd-drev, du bruger, hverken på *CD-ROM Setup Boot-disketten* eller på harddisken.
- Cd-drevet skal bruge mere end ét styreprogram.

Når du begynder installationen af Windows 95 (trin 6 på side 29), skal det rette cd-styreprogram findes på *CD-ROM Setup Boot-disketten*. Dette afsnit beskriver to metoder til at gøre styreprogrammet tilgængeligt for retableringsprogrammet. Begge metoder kræver, at du har disketten med styreprogrammet til dit cd-drev.

Metode 1 på side 33 beskriver, hvordan du føjer styreprogrammerne til *CD-ROM Setup Boot-disketten* ved manuelt at kopiere styreprogrammet til *CD-ROM Setup Boot-disketten* og revidere CONFIG.USE-filen i et af sprogbibliotekerne.

Metode 2 på side 34 er en anden metode, der opretter og formaterer et lille afsnit på harddisken, hvis det er nødvendigt, og installerer cd-styreprogrammet på harddisken. Denne metode gør det muligt for retableringsprogrammet på *CD-ROM Setup Boot-disketten* at finde styreprogrammet på harddisken og midlertidigt kopiere det til *CD-ROM Setup Boot-disketten*.

Metode 1 - Føj cd-styreprogrammet til CD-ROM Setup Boot-disketten

I det følgende beskrives, hvordan du føjer cd-styreprogrammet, der findes på installationsdisketten med cd-styreprogrammer, til *CD-ROM Setup Boot-disketten*. Brug denne metode, hvis cd-styreprogrammet skal bruge mere end et styreprogram.

Sådan føjer du cd-styreprogrammet til *CD-ROM Setup Boot-disketten*:

1. Kopiér cd-styreprogrammet/-programmerne til hovedbiblioteket på disketten.
2. Skift til biblioteket for det sprog, du bruger, på disketten. Åbn CONFIG.USE-filen i biblioteket, og find linie 9:

```
DEVICEHIGH=A:\XXXXXXXX.SYS /D:IBMCD001
```

Skift XXXXXXXXX.SYS i linie 9 ud med navnet på cd-styreprogrammet.

Du skal ikke ændre andet i den linie. Hvis cd-drevet skal bruge mere end et styreprogram, skal du tilføje en ny linie for hvert enkelt styreprogram.

3. Genstart computeren med disketten i drev A. Retableringsprogrammet starter automatisk.
4. Vælg samme sprog som på den *Microsoft Windows 95-cd*, du bruger til at geninstallere Windows 95, på det første skærbillede. I nogle tilfælde vises vejledningen og meddelelserne ved geninstallation af Windows 95 på det sprog, i andre tilfælde vises de på amerikansk. Vælg **More languages** for at få vist flere sprog.

Bemærk: Kontrollér, at det sprog, du vælger, er det samme som sproget på *Microsoft Windows 95-cd'en*. Hvis du vælger et andet sprog, kan retableringsprogrammet muligvis ikke finde de nødvendige filer på cd'en.

5. Vælg **2. Vælg en CD-driver på listen** på skærbilledet Konfiguration af CD-drev.
6. Vælg **3. Brugertilføjet CD-driver** på skærbilledet CD-drivere.
7. Fortsæt retableringsprocessen fra trin 5 på side 27. Vælg **1. Opdel og formatér harddisken** på skærbilledet Diskopdeling og formatering, hvis harddisken endnu ikke er inddelt og formateret.

Metode 2 - Installér cd-styreprogrammet på harddisken

Bemærk: Hvis cd-drevet skal bruge mere end et styreprogram, skal du føje styreprogrammerne til *CD-ROM Setup Boot-disketten* som beskrevet i “Metode 1 - Føj cd-styreprogrammet til CD-ROM Setup Boot-disketten” på side 33.

I det følgende beskrives, hvordan du installerer cd-styreprogrammet på harddisken fra en installationsdiskette med cd-styreprogrammer. Harddisken skal være inddelt og formateret, før du kan udføre denne procedure. Hvis harddisken er brugbar og allerede er inddelt og formateret, skal du ikke inddele og formatere den igen under denne procedure. Hvis du bruger en ny, uformateret harddisk, skal du anvende programmet FDISK til at inddele harddisken og derefter programmet FORMAT til at formatere den.

Du kan inddele og formatere disken midlertidigt, hvis du skal installere cd-styreprogrammet, og derefter angive faste inddelinger, når du geninstallerer Windows 95. I dette tilfælde skal du kun oprette et lille C-afsnit (10 MB). Opret ikke afsnit, der er større end 2.000 MB.

Bemærk: Tag om muligt en sikkerhedskopi af alle data på harddisken, hvis du ikke allerede har gjort det, før du anvender denne procedure. Kommandoerne FDISK og FORMAT i denne procedure sletter alle data på harddisken.

Sådan inddeler og formaterer du harddisken:

1. Sæt *CD-ROM Setup Boot-disketten* i diskettedrevet.
2. Tænd for eller genstart computeren. Retableringsprogrammet starter automatisk.
3. Tryk på **skiftetasten+F5** på det første skærbillede. Du kommer til en kommandolinie på A-drevet.
4. Skriv **CLS**, og tryk på **Enter** for at rydde skærmen.
5. Skriv **FDISK** på kommandolinien på A-drevet for at inddele eller **FORMAT** for at formatere. Skriv **FDISK /?** eller **FORMAT /?**, hvis du vil have oplysninger om parametrene for det enkelte program.

I det følgende beskrives, hvordan du installerer cd-styreprogrammet fra en installationsdiskette med cd-styreprogrammer. Hvis CONFIG.SYS-filen allerede findes på harddisken, føjer installationsprogrammet cd-styreprogrammet til filen. Hvis CONFIG.SYS-filen ikke findes på harddisken, opretter de fleste installationsprogrammer filen og føjer cd-styreprogrammet til den.

Sådan installerer du cd-styreprogrammet fra en installationsdiskette med cd-styreprogrammer:

1. Sæt *CD-ROM Setup Boot-disketten* i diskettedrevet.
2. Tænd for eller genstart computeren. Retableringsprogrammet starter automatisk.
3. Tryk på **skiftetasten+F5** på det første skærbillede. Du kommer til en kommandolinie på A-drevet.
4. Skriv **CLS**, og tryk på **Enter** for at rydde skærmen.
5. Tag *CD-ROM Setup Boot-disketten* ud af diskettedrevet, og sæt installationsdisketten med cd-styreprogrammer i.
6. Følg vejledningen til installationsdisketten med styreprogrammer, når du installerer styreprogrammet til cd-drevet.
7. Tag installationsdisketten med cd-styreprogrammer ud af drev A, og sæt *CD-ROM Setup Boot-disketten* i.

8. Genstart computeren ved at trykke på **Ctrl+Alt+Delete**. Retableringsprogrammet starter automatisk.
9. Vælg samme sprog som på den *Microsoft Windows 95-cd*, du bruger til at geninstallere Windows 95, på det første skærbillede. I nogle tilfælde vises vejledningen og meddelelserne ved geninstallation af Windows 95 på det sprog, i andre tilfælde vises de på amerikansk. Vælg **More languages** for at få vist flere sprog.
Bemærk: Kontrollér, at det sprog, du vælger, er det samme som sproget på *Microsoft Windows 95-cd'en*. Hvis du vælger et andet sprog, kan retableringsprogrammet muligvis ikke finde de nødvendige filer på cd'en.
10. Vælg **1. Lad retableringsprogrammet finde CD-driveren** på skærbilledet Konfiguration af CD-drev.
11. Du får vist en meddelelse, f.eks.

```
Den aktuelle driver findes i stien:  
c:\xxxxxxx.sys
```

Meddelelsen angiver, at cd-styreprogrammet findes på harddisken. Tryk på Enter for at fortsætte.
12. Fortsæt retableringsprocessen fra trin 5 på side 27. Vælg **1. Opdel og formatér harddisken** på skærbilledet Diskopdeling og formatering, hvis du har brug for at inddele harddisken igen, inden du installerer Windows 95.

Brug oplysningerne i dette kapitel, hvis du vil installere eller geninstallere styreprogrammer og andre programmer fra *konfigurations-cd'en*.

Cd'ens faciliteter

Konfigurations-cd'en indeholder styreprogrammer, testprogrammer og andre programmer til en række styresystemer.

Vigtigt!

Konfigurations-cd'en indeholder ikke styresystemer. Før du kan anvende cd'en, skal styresystemet være installeret på computeren.

Med cd'en kan du:

- installere nogle af programmerne direkte fra cd'en på computere med et cd-drev.
- oprette et LAN-image af programmerne på *konfigurations-cd'en* og installere programmerne fra en LAN-disk.
- oprette disketter med programmer, der ikke kan installeres fra cd'en, og installere programmerne fra diskette.

Cd'en har en brugervenlig, grafisk brugergrænseflade og automatiserede installationsprocedurer til de fleste programmer. Cd'en indeholder også en hjælpefunktion og en omfattende beskrivelse af cd'ens faciliteter, de programmer, der kan installeres fra den, og af de styresystemer, der understøttes af disse programmer.

Programmerne på *konfigurations-cd'en* er omfattet af de generelle vilkår i IBM International Program Licens Aftale og licensoplysningerne i cd-oversigten. Licensoplysningerne i Tillæg A i dette hæfte gælder de forudinstallerede programmer. Licensoplysningerne på cd-oversigten gælder programmerne på cd'en.

Start cd'en

Gør følgende, når du skal installere programmer fra *konfigurations-cd'en* eller have vist oplysninger om de tilhørende styreprogrammer og andre programmer:

1. Sæt *konfigurations-cd'en*, også kaldt RTC (Ready-to-Configure), i cd-drevet.
2. Start cd'en fra skrivebordet i Windows 95 eller Windows NT 4.0: Dobbeltklik på **Velkommen - Klik her for at starte**, klik på **Systemtilpasning**, og klik på **Start konfigurationsprogrammet**.
- eller -

Start cd'en på én af følgende måder afhængigt af styresystemet:

- Under Windows 95 eller Windows NT 4.0: Klik på knappen **Start**. Klik på **Kør**, og skriv herefter:

```
e:\ibmsetup
```

hvor *e*: er cd-drevets drevbogstav. Tryk på **Enter**.

- Under Windows NT 3.51 eller Windows 3.1: Klik på **Filer** på menulinien i Programstyring. Klik på **Kør**, og skriv herefter:

```
e:\ibmsetup
```

hvor *e*: er cd-drevets drevbogstav. Tryk på **Enter**.

- Under OS/2: Skriv følgende på en OS/2-kommandolinie:

```
start /win e:\ibmsetup
```

hvor *e*: er cd-drevets drevbogstav. Tryk på **Enter**.

3. Foretag dit valg, når hovedmenuen vises, og følg vejledningen på skærmen.

Når et program er installeret, kan du få adgang til det ved at vælge Programmer på menuen Start. Til de fleste programmer er der hjælp i onlinehjælpen, til nogle leveres der også onlinedokumentation.

IBM leverer testprogrammer, du kan bruge til at analysere hardwareproblemer og visse softwareproblemer, samt flere hjælpeprogrammer, der giver oplysninger om computeren.

Bemærk: I bogen *Brugervejledning* findes flere oplysninger vedrørende test, f.eks. fejlfindingskemaer og løsningsmetoder ved POST-fejlmeddelelser.

IBM Enhanced Diagnostic

Disketteimaget *IBM Enhanced Diagnostic* findes på harddisken og på *konfigurations-cd'en*. Dette testprogram afvikles uafhængigt af styresystemet. Brugergrænsefladen til afvikling af test- og hjælpeprogrammerne leveres af Watergate Software's PC-Doctor.

Du kan bruge dette program til at teste hardwarekomponenterne og visse softwarekomponenter i computeren. Generelt anvendes denne metode, når der ikke er andre muligheder til rådighed, eller det ikke har været muligt at isolere et problem, der er mistænkt for at ligge i hardwaren.

Dette afsnit indeholder vejledning i:

- Oprettelse af den udvidede fejlfindingsdiskette (*IBM Enhanced Diagnostic*) fra imaget på harddisken.

Bemærk: Der er oplysninger om oprettelse af en diskette (vha. Byg disketter) på *konfigurations-cd'en* på side 37.

- Start af programmet fra diskette.

Sådan opretter du den udvidede fejlfindingsdiskette (*IBM Enhanced Diagnostic*):

1. Luk vinduet Velkommen til Windows 95, hvis det er åbent.
2. Dobbeltklik på ikonen **Velkommen - Klik her for at starte**.
3. Klik på **Kom godt i gang** i vinduet IBM Velkommen. Du får vist de tilhørende oplysninger.
4. Blad ned til, og klik på **Start installationsprogrammet** under Installation af ekstra programmer.

5. Klik på knappen **Installér programmer**, når menuen i konfigurationsprogrammet vises.
6. Klik på **IBM Enhanced Diagnostic** i vinduet Installation af programmer for at fremhæve det.
7. Klik på knappen **Tilføj** for at flytte programmet til oversigten til højre, og klik derefter på knappen **Installér**.
8. Tryk på **Enter** for at fortsætte, og læs licensoplysningerne. Følg vejledningen, der vises nederst i vinduet.
9. Sæt en tom HD-diskette i diskettedrevet, når du bliver bedt om det, og tryk på **Enter**.
10. Tag disketten ud, når processen er udført, og mærk disketten.

Sådan starter du det udvidede testprogram:

1. Luk Windows 95, og sluk for computeren. Der er vejledning i afsnittet "Sluk computeren" på side 19.
2. Sluk for alle tilsluttede enheder.
3. Sæt den udvidede fejlfindingsdiskette (*IBM Enhanced Diagnostic*) i diskettedrevet.
4. Tænd for alt tilsluttet udstyr og derefter for computeren.
5. Følg vejledningen på skærmen. Tryk på **F1** for at få hjælp.

PC-Doctor til Windows

Programmet PC-Doctor til Windows findes på *konfigurations-cd'en*. Dette testprogram er designet specifikt til Windows-styresystemet og kan kun benyttes, når Windows 95 er aktivt. Programmet kan ikke alene teste computerens hardware, men også analysere visse af dens programdele. Programmet er specielt velegnet til at isolere problemer i forbindelse med styresystemet eller styreprogrammerne.

Sådan bruger du programmet PC-Doctor til Windows:

1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du installere programmet på harddisken. Kapitel 5 indeholder oplysninger om installation af programmer fra *konfigurations-cd'en*.
2. Når programmet er installeret, afvikles det ved at markere det under Programmer på menuen Start og følge vejledningen på skærmen. Der er hjælp i onlinehjælpen.

Bemærk: PC-Doctor til Windows NT 4.0 findes også på *konfigurations-cd'en*. I Kapitel 5, "Brug af konfigurations-cd'en" på side 37 er der vejledning i start af cd'en, hvis du vil se oplysninger om de øvrige programmer på cd'en.

Hæftet indeholder oplysninger om licenser for IBM-programmer og andre programmer (ikke-IBM), der er omfattet af bestemmelserne i IBM International Program Licens Aftale (IPLA). På denne computer stiller IBM måske programmer til rådighed, der dækkes af egne licensaftaler. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet af IBM, leverer IBM disse programmer, som de er og forefindes uden nogen form for ansvar eller forpligtelser for IBM uanset kundens forventninger vedrørende egnethed eller anvendelse.

Enkelte programmer, der er nævnt i dette hæfte, er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog i alle lande. Visse programmer kan være forskellige fra de versioner, der fås i handelen, da de kan være særligt tilpassede det produkt, de leveres sammen med. Disse programmer omfatter måske ikke al dokumentation eller alle funktioner. Ikke alle programmer sælges separat.

Programnavn

- Forudinstallerede programmer (ekskl. Windows 95)
- CD-ROM Setup Boot Disk (leveres sammen med cd'en Windows 95).

Øvrige vilkår

Autorisation til kopiering/brug på hjemme-/bærbar computer:
Gælder ikke disse programmer.

Overdragelse af program: Programmer kan overdrages med skriftlig bekræftelse fra den part (IBM eller forhandleren), hvor produktet er købt.

Licensbevis: Licensbeviset (kvitteringen for computeren), der omfatter disse programmer, skal gemmes, hvis De vil beholde retten til priser på kommende programopgraderinger (hvis annonceret) og eventuelle kampagnetilbud fra IBM eller en forhandler. Kvitteringen er desuden køberens bevis på, at han eller hun er autoriseret til at benytte disse IBM-licenserede programmer.

Der ydes teknisk service til programmer, der leveres sammen med computeren, i begrænset omfang. Der er flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med computeren.

Garanti

- Forudinstallerede programmer – Nej.
- CD-ROM Setup Boot Disk – Nej.

Programmerne leveres, som de er og forefindes, uden nogen form for ansvar eller forpligtelse for IBM, uanset kundens forventninger vedrørende egnethed eller anvendelse.

Andre øvrige vilkår

Disse øvrige vilkår gælder styreprogrammer, hjælpeprogrammer og FLASH-BIOS-kode ("systemprogrammer"), der leveres sammen med et IBM-system ("system") på diskette eller cd, eller forudinstalleret på systemet, oprettet på diskette fra cd, fra system eller via et lokalt netværk (LAN) vha. et disketteværktøj fra IBM, eller som er placeret på LAN. Et system omfatter IBM-computere, faciliteter, konverteringer, opgraderinger og ekstraudstyr, enten separat eller kombineret.

Hvis De er den retmæssige ejer af et system, eller hvis De har anskaffet systemprogrammerne udelukkende med henblik på at vedligeholde et system, giver IBM Dem licens til at benytte systemprogrammerne som en del af eller sammen med et system eller til at genindlæse og vedligeholde systemprogrammerne. De kan tage kopier af systemprogrammerne og distribuere dem til den retmæssige ejer af et system og installere dem for den retmæssige ejer (men kun i den udstrækning, det er nødvendigt for at genindlæse eller vedligeholde systemet) og under forudsætning af, at De forsyner parten med en kopi af denne aftale. Parternes brug af systemprogrammerne betyder accept af denne aftale.

De skal gengive copyrighterklæringen og enhver anden erklæring om ejendomsrettigheder på enhver hel eller delvis kopi af et program, De opretter på diskette eller andet bærbart medie.



Partnummer: 99J0379

IBM United Kingdom
PO Box 41, North Harbour
Portsmouth, PO6 3AU
England